

Link do produktu: <https://www.allcamp.pl/lodowka-kompresorowa-slim-90-vitrifrigo-p-4521.html>

LODÓWKA KOMPRESOROWA Slim 90 Vitrifrigo

Cena brutto	4 940,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	4 016,26 zł
------------	--------------------

Numer katalogowy	71517
------------------	--------------

Producent	VITRIFRIGO
-----------	-------------------

Opis produktu

Lodówko-zamrażarka, SLIM90 CHR,, Virifrigo

Model **SLIM90 CHR** to doskonała chłodziarko-zamrażarka z serii CHR, przeznaczona do kamperów i vanów. Waży zaledwie 19,3 kg, a **jego całkowita pojemność wynosi 82 litry**, w tym 10-litrowa komora zamrażalnika.



Jego kluczowe cechy to imponująca pojemność i wydajność w stosunku do kompaktowych rozmiarów, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku w każdej przestrzeni wewnętrznej.

Inne innowacyjne cechy to **wielofunkcyjny termostat podświetlany diodami LED**, **odwracalne drzwi** i odporny na zarysowania wariant kolorystyczny.

Dodatkowo drzwi wyposażone są w **innowacyjny system "pozycji wentylacyjnej"** zintegrowany z klamką, umożliwiający częściowe otwarcie w okresach nieużywania. Ta cecha nie tylko zapobiega tworzeniu się pleśni i niepożądanych zapachów, ale także przyczynia się do lepszej konserwacji żywności.

Agregat chłodniczy jest wyjmowany i można go umieścić w odległości do 1,5 metra.



Tryb nocny

Niski poziom hałasu i zmniejszone zużycie w nocy

Tryb Turbo

Szybka nastawa temperatury schładzania

Termostat i światło

Wielofunkcyjny termostat ze zintegrowanym oświetleniem LED

3-gwiazdkowa zamrażarka

Przechowuj żywność w temperaturze do -18°C

Pozycja odpowietrznika

Ważna funkcja zapobiegająca powstawaniu nieprzyjemnych zapachów podczas bezczynności lodówki

lub szary

Wybierz swój kolor

Zielona energia

Nowa sprężarka gazu ziemnego R600a

Wykończenie drzwi	Laminat
Pojemność (l)	82.00
Wysokość (mm)	925.00
Długość (mm)	417.00
Głębokość (mm)	489.00
Waga (kg)	22,00 kg
Seria	slim
Drzwi odwracalne	Tak
Termostat	LED
Technika chłodnicza	Sprężarka
Jednostka chłodząca	Zewnętrzna
Otwieranie drzwi	Pojedyncze
Napięcie	12/24 prąd stały

