

Link do produktu: <https://www.allcamp.pl/przetwornica-ladowarka-selektor-3w1-3000w-40a-p-4701.html>

Przetwornica ładowarka selektor 3w1 , 3000W 40A

Cena brutto	2 538,00 zł
Cena netto	2 063,41 zł
Dostępność	Na zamówienie termin 7 dni
Numer katalogowy	466597
Producent	EZA SOLAR

Opis produktu

Przetwornica z ładowarką EZA 12V/230V Pur Sinus – Twoje Centrum Energii 3-w-1

Zapewnij sobie pełną niezależność energetyczną podczas podróży kamperem, vanem lub jachtem. **EZA Pur Sinus** to zaawansowane urządzenie typu **All-in-One**, które łączy w sobie potężną przetwornicę napięcia, inteligentną ładowarkę sieciową oraz system automatycznego zarządzania priorytetem zasilania (MPS).

To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą korzystać z domowych urządzeń 230V w trasie, a po podłączeniu do sieci na kempingu błyskawicznie naładować akumulatory.



Trzy funkcje w jednym urządzeniu:

1. **Przetwornica Pure Sine (Czysty Sinus)** generuje prąd o identycznej charakterystyce jak w domowym gniazdku. Gwarantuje bezpieczną pracę elektroniki: laptopów, ekspresów ciśnieniowych, mikrofalówek i telewizorów.
2. **Inteligentna ładowarka 230V** wykorzystuje precyzyjną krzywą ładowania **IUoU**, dbając o maksymalną żywotność Twoich akumulatorów.
3. **System MPS (Mains Priority)** automatycznie wykrywa zewnętrzne zasilanie 230V i przełącza na nie całą instalację, oszczędzając energię w akumulatorach.



Dlaczego warto wybrać model EZA Pur Sinus?

Kompatybilność z Litowym (LiFePO4) - Urządzenie posiada dedykowane profile ładowania dla akumulatorów kwasowych, AGM, żelowych oraz nowoczesnych ogniw litowych.

Regulowany prąd ładowania- Model 3000W posiada selektor (20A / 40A), co pozwala dostosować szybkość ładowania do pojemności Twojego banku energii i uniknąć przeciążenia instalacji.

Pełna kontrola pod ręką- W zestawie znajdziesz **przewodowy pilot z kablem 5 m** oraz podświetlany ekran LCD. Możesz zamontować przetwornicę w schowku, a parametrami sterować z wygodnego miejsca w części mieszkalnej.



Bezpieczeństwo przede wszystkim- Szereg zabezpieczeń (przeciwzwarceniowe, termiczne, przed niskim/wysokim napięciem) chroni Twoją instalację przed kosztownymi awariami.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość	
Moc nominalna / szczytowa	3000W / 6000W	
Napięcie wejściowe	12V DC (10-16V)	
Napięcie wyjściowe	230V AC (Czysta Sinusoida)	
Maksymalny prąd ładowania	40A selektor 20A	
Efektywność energetyczna	>87%	
Wyjście USB	5V / 2.1A	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	55 x 22 x 12 cm	
	Waga	6,2 kg

W zestawie:

Przetwornica-ładowarka EZA 3000W

Przewodowy panel sterowania LCD (kabel 5 m)

Kable zasilające DC (35mm² x 2, 50cm) z końcówkami oczkowymi M10